Mozilla Thunderbird (versione 24.2)

Per creare nuovo account:

- Aprire Mozilla Thunderbird

- Cliccare sul tasto Email della sezione Crea un nuovo account

🐣 Scarica posta 👻 🖋 Scrivi 🗮 Cl	hat 🔒 Rubrica 👒 Etichetta - 🤍 Filtro veloce	Ricerca <ctrl+k></ctrl+k>	= ٩
	Thunderbird		
	Account		
	Crea un nuovo account: Email Gruppi di discussi	one 🐻 Feed	
	R.		
Mozilla Thunderbird è un software i	ibero e aperto realizzato da Mozilla Foundation, un'organizzazio	one senza fini di lucro.	Conosci i tuoi diritti ×
Fatto	3		

- Premere il pulsante Saltare questo passaggio ed usare un indirizzo esistente

Thunderbird	_
Benvenuti in Thunderbird	<u></u>
Si desidera un nuovo indirizzo di posta?	
Il tuo nome o soprannome Cerca	
diversi provider. Per cominciare è sufficente inserire nome e cognome, o qualsiasi altra parola che si desideri.	_
Saltare questo passaggio ed usare un sindirizzo del servizio per trovare munizzi disponiolin. Configurerò II mio account più tardi.	
L K	

- Inserire i propri dati nei campi e cliccare su Continua

Account	
Impostazione account di posta	
Indirizzo emaiti mariorossi@mgunipi.it Bassword: V Ricorda passgord	
Begistrare un nuovo account Continua Annulla	

- Al termine del rilevamento automatico scegliere **POP3** (configurazione standard, senza sincronizzazione client) o **IMAP** (con sincronizzazione client) e premere sul pulsante **Configurazione manuale**

postazione account	di posta		Impostazione account	di posta	
<u>N</u> ome:	Mario Rossi	Nome da visualizzare	<u>N</u> ome:	Mario Rossi	Nome da visualizzare
Indirizzo email:	mario.rossi@ing.unipi.it		Indirizzo email:	mario.rossi@ing.unipi.it	
Password:			Password:		
	☑ Ricorda password			Ricorda pass <u>w</u> ord	
Sono state rileva	elle remote) POP3 (ter	provando nomi di server comunemente usati nere la posta sul proprio computer)	 Sono state rileva IMAP (cart 	ate le seguenti impostazioni elle remote) 💿 POP3 (ter	provando nomi di server comunemente usati nere la posta sul proprio computer)
In entrata: In uscita:	POP3, mailbox.unipi.it, S SMTP, smtp.unipi.it, STAR	TARTTLS	In entrata: In uscita:	IMAP, mailbox.unipi.it, S SMTP, smtp.unipi.it, STAF	TARTTLS
Nome utente:	3X00000X		Nome utente:	axooooxe	
Registrare un r	uovo account Configur	azione <u>m</u> anuale <u>Fatto</u> <u>Annulla</u>	Registrare un r	nuovo account Configu	razione <u>m</u> anuale <u>F</u> atto <u>Annulla</u>

-Inserire i parametri seguendo una delle seguenti configurazioni (a seconda della scelta precedente):

N.B. nel campo nome utente inserire la propria credenziale d'Ateneo

- **Opzione POP3S (standard, senza sincronizzazione client):** selezionare il tipo di server in entrata in POP3, inserire come da immagine i server di posta in entrata e in uscita, i numeri di porta e selezionare il tipo di sicurezza (SSL)

<u>N</u> ome:	Mario Rossi		Nome da visualizza	ire					
Indirizzo email:	mario.rossi@ing.unipi.it								
Password:									
	👿 Ricorda j	pass <u>w</u> ord							
Cono state rileva	ate le cequenti		1			aanta urati			
Some state meye		impostationi	provando nomi di ser	ver com	unen	Denne usau			
	are ie seguena	impostazioni	provando nomi di ser	ver com	unen	iente usati			
	are re seguena	impostazioni	provando nomi di ser	ver com	unen	iente usati			
i	are re seguena	impostazioni	provando nomi di ser	ver com	unen	ience usau			
i		Nome serve	provando nomi di ser	Porta	unen	SSL		Autenticazione	
In entrata:	POP3 -	Nome serve mailbox.un	provando nomi di ser r ipi.it	Porta 995	unen	SSL SSL/TLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico	
In entrata: In uscita:	POP3 -	Nome serve mailbox.un smtp.unipi.i	provando nomi di ser r ipi.it t •	Porta 995 465	•	SSL SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	
In entrata: In uscita: Nome utente:	POP3 -	Nome serve mailbox.un smtp.unipi.i	provando nomi di ser r ipi.it t •	Porta 995 465	vnen •	SSL SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	
In entrata: In uscita: Nome utente:	POP3	Nome serve mailbox.un smtp.unipi.i	provando nomi di ser r ipi.it t v	Porta 995 465	•	SSL SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	
In entrata: In uscita: Nome utente:	POP3 ▼ SMTP	Nome serve mailbox.un smtp.unipi.i	provando nomi di ser r ipi.it t •	Porta 995 465	vnen v	SSL SSL/TLS SSL/TLS	•]	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	

- **Opzione IMAPS (con sincronizzazione client):** selezionare il tipo di server in entrata in IMAP, inserire come da immagine i server di posta in entrata e in uscita, i numeri di porta e selezionare il tipo di sicurezza (SSL)

<u>N</u> ome:	Mario Rossi		Nome da visualizza	are					
Indirizzo email:	mario.rossi@	©ing.unipi.it							
<u>P</u> assword:	•••••								
	💟 Ricorda j	pass <u>w</u> ord							
						2			
Course state of some	the later and second in		and the second second of the second			a second s			
Sono state rileva	ite le seguenti	impostazioni	provando nomi di se	ver com	unem	iente usati			
Sono state rileva	ite le seguenti	impostazioni	provando nomi di se	iver com	unem	iente usati			
Sono state rileva	ite le seguenti	i impostazioni	provando nomi di se	rver com	unem	iente usati			
Sono state rileva	ite le seguenti	impostazioni Nome serve	provando nomi di sei r	Porta	unem	sst		Autenticazione	
Sono state rileva In entrata:	IMAP -	Nome serve mailbox.un	provando nomi di sei r ipi.it	Porta 993	unem	SSL SSL/TLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico	
Sono state rileva In entrata: In uscita:	IMAP	Nome serve mailbox.un smtp.unipi.i	provando nomi di ser r ipi.it it -	Porta 993 465	uner •	SSL SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	•
Sono state rileva In entrata: In uscita: Nome utente:	IMAP T SMTP	Nome serve mailbox.un smtp.unipi.i	provando nomi di ser r ipi.it it -	Porta 993 465	unen •	SSL SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	•
Sono state rileva In entrata: In uscita: Nome utente:	IMAP SMTP	Nome serve mailbox.un smtp.unipi.i axxxxx	provando nomi di ser r ipi.it it -	Porta 993 465	vnem •	SSL SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticazione Rilevamento automático Rilevamento automático	•

Nel caso ci siano problemi di crittografia, usare le seguenti configurazioni alternative:

- **Opzione POP3 (senza sincronizzazione client):** selezionare il tipo di server in entrata in POP3, inserire come da immagine i server di posta in entrata e in uscita, i numeri di porta e selezionare il tipo di sicurezza (SSL)

<u>N</u> ome:	Mario Rossi		Nome da visualizza	ire					
Indirizzo email:	mario.rossi	@ing.unipi.it							
<u>P</u> assword:									
	👿 Ricorda	pass <u>w</u> ord							
Charles and the second s						a second by the second s			
Sono state rileva	ite le seguenti	i impostazioni	provando nomi di ser	ver con	unen	iente usati			
Sono state rileva	ite le seguenti	i impostazioni	provando nomi di ser	ver com	unen	iente usati			
Sono state rileva	ite le seguenti	i impostazioni Nome server	provando nomi di ser	ver con Porta	unen	SSL		Autenticazione	
Sono state rileva In entrata:	POP3 -	Nome server	provando nomi di ser r pi.it	Porta 110	unen	SSL STARTTLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico	
Sono state rileva In entrata: In uscita:	POP3 SMTP	Nome server mailbox.uni smtp.unipi.it	provando nomi di ser pi.it t v	Porta 110 25	unen •	SSL STARTTLS STARTTLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	•
Sono state rileva In entrata: In uscita: Nome utente:	POP3 SMTP	Nome server mailbox.uni smtp.unipi.it axxxxxx	provando nomi di ser pi.it t v	Porta 110 25	unen •	SSL STARTTLS STARTTLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	•
In entrata: In uscita: Nome utente:	POP3 SMTP	i impostazioni Nome server mailbox.uni smtp.unipi.it axxxxxx	provando nomi di ser pi.it t v	Porta 110 25	unen ▼ ▼	SSL STARTTLS STARTTLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	•

- **Opzione IMAP (con sincronizzazione client):** selezionare il tipo di server in entrata in IMAP, inserire come da immagine i server di posta in entrata e in uscita, i numeri di porta e selezionare il tipo di sicurezza (SSL)

<u>N</u> ome:	Mario Ross	i	Nome da visualizza	ire					
ndirizzo email:	mario.rossi	@ing.unipi.it	1						
Password:	••••]						
	💟 Ricorda	pass <u>w</u> ord							
	5 7 0								
		Nome server		Porta		SSL		Autenticazione	
In entrata:	IMAP -	Nome server	pi,it	Porta 143		SSL STARTTLS	•]	Autenticazione Rilevamento automatico	
In entrata: In uscita:	IMAP ▼ SMTP	Nome server mailbox.uni smtp.unipi.i	pi.it t v	Porta 143 25	•	SSL STARTTLS STARTTLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	•
In entrata: In uscita: Nome utente:	IMAP ▼ SMTP	Nome server mailbox.uni smtp.unipi.i axxxxxx	pi.it t 🗸	Porta 143 25	•	SSL STARTTLS STARTTLS	•	Autenticazione Rilevamento automatico Rilevamento automatico	•
In entrata: In uscita: Nome utente:	[IMAP ▼ SMTP	Nome server mailbox.uni smtp.unipi.i axxxxxx	pi.it t 🗸	Porta 143 25	•	SSL STARTTLS STARTTLS	•	Autenticazione Rilevamento automático Rilevamento automático	•

-Premere il tasto Riesaminare se attivo

- Al termine premere il pulsante Fatto

a mario.rossi@ing.unipi.it Posta in arrivo Cartelle locali	Thunderbird	Posta - mar	io.rossi@ing	g.unipi.i	t	
🚵 Posta in uscita	Email					
	Impostazione account di	posta				
	Nome I Indirizzo email: n Password: s Sono state trovate	Aario Rossi nario.rossi@ing.unipi. •••• 2] Ricorda pass <u>w</u> ord le seguenti impostazio	Nome de visualizz t	r impostato		
	In entrata: I In uscita: Si Nome utente:	MAP MAP MAP MTP MTP MTP MTP MTP MTP	rver uniplit plit •	Porta	SSL STARTTLS • STARTTLS •	Autenticazione Password normale Password normale
	Begistrare un nuo	vo account	gurazione avanzata		Rigsaminare	Eatto Annulla
	Gestisci la sott	per i messaggi oscrizione alle ca	rtelle			